

究極のスリムボディ
快適性を求めたモバイル液晶



— プロメテウス モニター シリーズ —
PROMETHEUS
MONITOR series

high-end 4K model




4K ウルトラハイビジョン究極の映像美を持ち歩く

シリーズ最高画質の4K(3840×2160)

ウルトラハイビジョンモデル



1000:1 のコントラスト比と 400cd/m2 の輝度で高精細な映像を実現。



HDR 機能搭載

逆光や暗所のシーンでも綺麗に映し出す
High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ) 機能を搭載。
より肉眼で見るのに近い映像を楽しめます。

タッチモデル (UQ-PM154K) だけの特別機能



OSD タッチパネル操作

UQ-PM154K は輝度や音量などの設定が
直感的にタッチ操作で行うことができます。



外部デバイス専用 Type-C ポート

マウス、キーボードなど USB Type-C に
対応したデバイスを接続できます。

このモニターでできる3つのポイント

映画や動画、ゲーム等をスマホより大画面で楽しめる

ノート PC の画面を広げて、作業効率アップ

収納しやすいコンパクトサイズでサッと使える


ブルーライトカット

4段階でブルーライトを調整でき、目の疲れを緩和することができます。最大80%カット。



接続が簡潔

HDMI/miniHDMI ケーブル、Type-C/Type-C ケーブル、Type-C/Type-A ケーブルが付属。ケーブルを繋げるだけで、すぐにモニター使用が可能。



◀簡単接続ガイド動画



付属の Type-C ケーブルを、Type-C コネクタ対応のスマホと接続するだけで画面拡張・ミラーリング表示が可能

※ご利用の機種によっては、映像出力に対応していない場合があります。



付属の HDMI ケーブルや Type-C ケーブルを、ノート PC と接続するだけで作業領域拡張


※ご利用の PC によっては、HDMI や Type-C ポートが搭載されていない場合があります。

ゲームにも使える

Nintendo Switch に付属の Type-C/Type-C ケーブルと、外部電源を接続して使用できます。


※Nintendo Switch™を4K 出力することはできません。

※Nintendo Switch™は任天堂株式会社の商標です。



外部電力
5V/2A以上

Type-C/Type-C




こだわりの素材とデザイン

本体背面と付属のマグネット式専用スタンドケースはカーボン調デザインを施しています。

スタンドカバー付き

マグネット式で簡単着脱。モニタースタンドとしても、画面保護カバーとしても使えます。



タッチモデルとスタンダードモデル パネルの違い



グレアパネル

タッチスクリーンの滑らかさと、画面への指紋の付着を約70%軽減。スマートフォンやタブレットと同じガラス素材を採用。

対応機種：UQ-PM154K



ノングレアパネル

光の反射と写り込みを抑え、目への負担を軽減。指紋が目立ちにくく、メンテナンスのしやすさを向上。

対応機種：UQ-PM154KN





ご購入前のチェックポイント



使用するスマートフォン・タブレット・PCの Type-C ポートが映像出力に対応している。

※ご利用の iPhone/iPad が Lightning コネクタ対応の場合、Lightning から HDMI への変換アダプタ (別売) が必要です。

※Type-C が搭載されていない PC で利用する場合は、HDMI ポートが搭載されているかご確認ください。

	タッチモデル	スタンダードモデル
製品画像	  15.6 Inch touch panel	  15.6 Inch
型番 (JAN コード)	UQ-PM154K (4573529180981)	UQ-PM154KN (4573529180998)
画面サイズ	15.6 インチ	
画面解像度	3840x2160(4K)	
アスペクト比	16:9	
コントラスト比	1000:1	
パネル	IPS	
パネル素材	ガラス (グレア / 光沢)	ノングレア (表面ガラス加工なし)
視野角	178°	
タッチ方式	静電容量式 10 点マルチタッチ (Android、Windows の Type-C 搭載機器のみマルチタッチ機能が動作いたします。)	なし
リフレッシュレート	60Hz	
内蔵スピーカー	2 チャンネルステレオスピーカー	
インターフェース	miniHDMI、USB Type-C×3、3.5mm ヘッドホンジャック	miniHDMI、USB Type-C×2、3.5mm ヘッドホンジャック
サイズ	W355.16×H211.59×D9.1mm (最薄部：4.4mm)	W353.8×H210.6×D9.7mm (最薄部：5.0mm)
本体重量	655g	553g
カバー重量	約 372g	
消費電力	16W	
付属品	HDMI/miniHDMI ケーブル (1.5m)、Type-C/Type-C ケーブル (1.0m)、Type-C/Type-A ケーブル (1.0m)、 マグネット式スタンドカバー、ゴム足 (予備用)、クリーニングクロス、取扱説明書	

製品に関するお問い合わせ



株式会社 ユニーク ユニークサポートセンター
〒277-0005 千葉県柏市柏6-4-24 柏ビルディング2B



0570-078-999

FAX:04-7128-6557
E-Mail:support@uniqstyle.co.jp
<https://www.uniqstyle.co.jp>

平日10:30~16:00(祝祭日、年末年始は除く)

製品情報はこちらから



※本カタログに記載内容は、製品の改良等のために予告なく変更する場合がございます。※掲載している画像はイメージになります。実際の製品とは異なる場合があります。